BRISANO - Nastavitve brskalnika Internet Explorer

Zadnja sprememba 06/12/2021 2:15 pm CET

Navodilo velja za ureditev nastavitve brskalnika Internet Explorer za optimalno delovanje programa Minimax.

Minimax dodamo med "Zaupanja vredna mesta"

- 1 Odpremo brskalnik Internet Explorer,
- 2 V meniju Orodja (Tools)
- 3

6

izberemo Internetne možnosti (Internet Options).



4 Na zavihku Varnost (Security)

5 izberemo področje Zaupanja vredna mesta (Trusted Sites).

Kliknemo Mesta (Sites).

🔀 minimax

nternetne možnos	sti				?	\times
Splošno Varnost	asebnost \	vsebina	Povezave	Programi	Dodatno	
Izberite področje, nastavitve.	za katerega	želite vic	leti ali spre	meniti varn	ostne	
	٢			0		
Internet L	okalni intran	et Za vred	upanja na mesta	Omejen mesta		
Zaupanj	a vredna m	esta				
V to podr Raven varnosti z Dovoljene ravn - Sred - P - N	ročje so vnes a to področje ii za to podro nja oziv pred pre lepodpisani k	ena sple očje: Vse enosom j ontrolnik	tna potencialno ii ActiveX se	nevarne vs a ne bodo p	ebine renesli	
Omogoči z Explorer)	zaščiteni nači	in (mora	li boste zno	va zagnati i	Internet	
		Raven	po meri	Privzet	a raven	
	P	onastavi	vsa področ	ija na privze	eto raven	
		V red	u I	Prekliči	Upora	bi

Odstranimo kljukico Zahtevaj preverjanje strežnikov (Require)

Server verification).

8 V polje Dodaj to spletno mesto v področje (Add this website

to the zone) vpišemo najprej https://moj.Minimax.si.

9 Kliknemo **Dodaj (Add).**

10 Postopek ponovimo tudi za spletni naslov http://www.Minimax.si.

11

Obe spletni mesti videti v spodnjem oknu **Spletna mesta (Web** sites).



 Ponovno dodamo kljukico Zahtevaj preverjanje strežnikov (Require Server verification).

13

Kliknemo na Zapri (Close)

Zaupanja vredna mesta				
Spletna mesta lahko dodate ali odstranite iz tega področja. Za vsa spletna mesta v tem področju bodo veljale varnostne nastavitve področja.				
Dodaj to spletno mesto v področje:				
Dodaj				
Spletna mesta:				
http://www.minimax.si Odstrani				
⊠Z htevaj preverjanje strežnikov (https:) za vsa mesta v tem področju Zapri				
14) Kliknemo na V redu (Ok).				

15 Zapremo brskalnik Microsoft Internet Explorer, da nove nastavitve stopijo v veljavo.

Nastavitev prenosa datotek

- 1 V meniju Orodja (Tools)
- 2 izberemo Internetne možnosti (Internet Options).
- **3** V zavihku Varnost (Security)
- 4 izberemo področje Zaupanja vredna mesta (Trusted Sites).

5

Kliknemo Raven po meri (Custom level).

🔀 minimax

Internetn	e možnos	ti				?	×
Splošno	Varnost	Zasebnost	Vsebina	Povezav	e Programi	Dodatno	
Izberite nastavi	e področje, itve.	za katerega	želite vide	eti ali sprei	meniti varnos	stne	
	2	1			\bigcirc		
Int	ernet	Lokalni intranet	Zaupa vredna i	inja mesta	Omejena mesta		
Rave	Zaupan V tem po da ne bo V to pod n varnosti voliene rav	i ja vredna i dročju so spl do poškodov ročje so vnes za to področj ni za to področj	nesta etna mest ala računa ena spleti e očie: Vse	a, ki jim za alnika ali d na mesta.	aupate, atotek.	Mesta]
	- Sree F N	Inja Poziv pred pre Jepodpisani k	enosom po ontrolniki	otencialno ActiveX se	nevarne vse e ne bodo pre	bine enesli	
	Omogoči : Explorer)	zaščiteni nači	n (morali b Raven p Ponastavi	ooste znov oo meri vsa podro	va zagnati In Privzet čja na privze	ternet a raven to raven	
		[V redu		Prekliči	Uporal	Dİ

6 S pomočjo drsnika poiščemo sklop **Prenosi (Downloads).**

7 Pri nastavitvi Prenos datoteke (File download) označimo

Omogoči (Enable).

8

Kliknemo V redu (Ok).

	vitve – Pourocje »zaupanja	i vieuna mesu	1	
Nastavitve				
0.000	mogoči			^
📑 Prenosi				
🕂 Pren	nos datoteke			
	Omogoci			
Pror	onemogoci nos pisave			
	Omogoči			
ŏ	Onemogoči			
l õi	Poziv			
🎎 Preverja	anje pristnosti uporabnika			
🎎 Prija	iva			
	A			
0	Anonimna prijava			
	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s basubij	čje intraneta		
	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zabtavaj uporabnjško ime in c	čje intraneta n uporabniškim	imenom in g	
	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in g	čje intraneta n uporabniškim jeslo	imenom in g	~
 Dattion C 	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in <u>c</u>	čje intraneta n uporabniškim jeslo	imenom in g	~
Parm Spremember	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in g začnejo veljati po vnovičnem	čje intraneta n uporabniškim jeslo zagonu računa	imenom in g > Inika	~
Spremember	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in <u>g</u> začnejo veljati po vnovičnem avitve po meri	čje intraneta n uporabniškim jeslo zagonu računa	imenom in g > Inika	~
Spremember	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in <u>c</u> začnejo veljati po vnovičnem avitve po meri	čje intraneta n uporabniškim geslo zagonu računa	imenom in g > Inika	~
*Spremembe onastavi nast	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in <u>g</u> začnejo veljati po vnovičnem avitve po meri Srednja (privzeto)	čje intraneta n uporabniškim geslo zagonu računa	imenom in g > Inika Ponastavi	~
*Spremembe	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in <u>c</u> začnejo veljati po vnovičnem avitve po meri Srednja (privzeto)	čje intraneta n uporabniškim geslo zagonu računa	imenom in g hika Ponastavi	~
*Spremember	Anonimna prijava Samodejna prijava le v podro Samodejna prijava s trenutnir Zahtevaj uporabniško ime in g začnejo veljati po vnovičnem avitve po meri Srednja (privzeto)	čje intraneta n uporabniškim jeslo zagonu računa	imenom in g hika Ponastavi	~

9 Zapremo brskalnik Microsoft Internet Explorer, da nove nastavitve stopijo v veljavo.

Nastavitev varnosti

- 1 V meniju Orodja (Tools)
- 2 izberemo Internetne možnosti (Internet Options).
- **3** V zavihku **Dodatno (Advanced)**
- **4** s pomočjo drsnika poiščemo sklop **Varnost (Security).**
- 5 Odstranimo kljukico na polju **Ne shrani šifriranih strani na disk**
- (Do not save encrypted pages to disk).

nternetn	ie možnos	ti				?	×
Splošno	Varnost	Zasebnost	Vsebina	Povezave	Programi	Dodat	no
Nastav	itve —						
< *Sp Ponast	Varnost Blokir: Dovol Dovol Dovol Vomog Omog Omog Omog Omog Omog Omog Omog	aj nezaščiten i izvajanje ak i izvajanje ak i zagon ali na zni mano. »Za rani šifriranih loči 64-bitne loči fiter Sma loči 64-bitne loči fiter Sma loči 64-bitne loči 12boljšani loči 12boljšani loč	e slike z dr titvne vset titvne vset mestitev p časne inte i strani na procese za rrtScreen zaščiteni r zaščiteni r zaščiteni r zaščiteni r zaščiteni r preverjan nanje nask ti po vnovi a Internet	rugo mešano pine s CD-jev pine v datote programske o prostne datot disk i izboljšani za način* KMLHTTP je pristnosti va potrdila* čnem zagonu Obnovi Explorer	vsebino v mapi »M kah mape » preme, tuo preme, tuo teke«, ko si sistema Wi sistema Wi u računalnik dodatne na	oj rači »Moj ri di če je e brski îin* ndows Sa astavitve	
Pona nast To u	astavi nast avitve. porabite le	, če brskalnik	a ni več m	ja na privzet ogoče upora	e Pona bljati.	stavi	
			V redu	ı Pr	ekliči	Upor	rabi
) Klik	nemo g	gumb V	redu	(Ok).			

7 Zapremo brskalnik Microsoft Internet Explorer, da nove nastavitve stopijo v veljavo.

Nastavitve dovoljenih pojavnih oken

V meniju Orodja (Tools)
 izberemo Internetne možnosti (Internet Options).
 V zavihku Zasebnost (Privacy),
 v predelu okna Blokiranje pojavnih oken (Prevent most popup windows from appearing)
 kliknemo Nastavitve (Settings).

Internetne možnosti				?	\times
Splošno Varnost Zasebno	ost Vsebina	Povezave	Programi	Dodatr	10
Nastavitve					-
		Mesta	Do	datno	
Mesto					-
Nikoli ne dovoli spletnim zahtevajo podatke o mo	mestom, da oji fizični lokac	iji	Počis	sti mesta	1
Blokiranje pojavnih oken					- 1
🗸 Vklopi blokiranje pojavn	ih oken		Nas	tavitve	
InPrivate					- 1
🗹 Onemogoči orodne vrst	ice in razširitv	e, ko se zaže	ene brskanje	e InPriva	te
	V redu	ı Pr	ekliči	Upora	abi

6 V polje Naslov dovoljenega mesta (Address of website to

allow) vpišemo https://moj.minimax.si.

7

Kliknemo **Dodaj (Add)**.

🔀 minimax

nternetne možnosti	?	× ir
Nastavitve za blokiranje pojavnih oken		×
Izjeme Trenutno so pojavna okna blokirana. Pojavna okna Iahko dovolite tako, da mesto dodate na seznam sp Naslov, dovolienega mesta:	a z različnih podaj.	n mest
moj.minimax.si)odaj
Dovoljena mesta:		
	Oc	İstrani
	Odstra	ani vse
Obvestila in raven blokiranja:		
🗹 Predvajaj zvok, ko se blokira pojavno okno.		
Pokaži vrstico z obvestili, ko je pojavno okno blokirano.		
Raven blokiranja:		
Srednja: Blokiraj večino samodejnih pojavnih oken		\sim
<u>Več o blokiranju pojavnih oken</u>	2	Zapri

8 Kliknemo Zapri (Close).

9 Kliknemo V redu (Ok).

10 Zapremo brskalnik Microsoft Internet Explorer, da nove nastavitve stopijo v veljavo.

Nastavitve za združljivostni pogled

V primeru težav s spustnimi seznami v brskalniku Internet Explorer (ver.10, 11) izključimo združljivostni pogled za spletno mesto Minimax.si.



```
2 V meniju Orodja (Tools)
```

```
3
```

Izberemo Nastavitve združljivostnega pogleda (Compatibility

View settings).

• Če vrstice z menijem ne vidimo, pritisnemo tipko ALT.



4 Kliknemo naziv Minimax.si in nato Odstrani (Remove).

5

Odstranimo kljukice pri:

- Prikaži intranetna mesta v združljivostnem pogledu
 (Display intranet sites in Compatibility view) in
- Uporabi Microsoftove sezname združljivosti (Use Microsoft compatibility lists).



Nastavitve združljivostnega pogleda	×
Spreminjanje nastavitev združljivostnega pog	jleda
Dodaj to spletno mesto:	
minimax.si	Dodaj
Spletna mesta, ki ste jih dodali združljivostnemu pogl	edu:
	Odstrani
Prikaži intranetna mesta v združljivostnem pogledu	1
Uporabi Microsoftove sezname združlijvosti	
Dodatne informacije najdete v <u>izjavi o zasebnosti z</u>	za Internet Explorer
	Zapri
6 Okno zapremo s klikom na Zapri (Close).	